

Caja de conexión para luminaria con terminal 3P. 73 x 27 x 37 mm

Caja de conexión para luminarias con grado de protección IP20. Incluye terminal de 3 polos para cables de 0,5 a 2,5 mm² y paso de cable Ø 4-5 mm. Fabricada en color negro. Admite 16A y 450V~. Dimensiones: 73 x 27 x 37 mm.



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	73x27x32
Sección de cable	0,5-2,5mm ² .
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Sistema de cierre de tapa	A presión
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Material	Termoplástico
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Negro
Número de bornes	3
Sección máxima cable flexible	2,5 mm ²

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
--------------------------	------

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220201415
Código EAN envase	8423220201347
Código EAN embalaje	18423220201344
Uds. Envase	50
Uds. Embalaje	250
Uds. Pallet	6000
Medidas Embalaje cm	52x41x34
Peso unitario (g)	22,6

Peso Envase (Kg)	1,47
Peso Embalaje (Kg)	8,282
Código arancelario	85371098

Croquis

TERMINAL DE CONEXIÓN BK-L3P

**Documentación y descargas**

Información de seguridad (0.38MB)