

Magnetotérmico 2P, 63A. Poder de corte 6 kA. Curva C.

Magnetotérmico 2P, 63A. Poder de corte 6 kA. Curva C. 2 módulos. 400V AC (50 - 60 Hz).



Características

| | |
|---|---|
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Endurancia mecánica | 20.000 ciclos |
| Tipo de protección (modular) | Interruptor magnetotérmico |
| Nº de polos | 2P |
| Módulos (18 mm) | 2 |
| Tipo de red | Corriente alterna (ca) |
| Curva de disparo | C |
| Capacidad de cortocircuito | 6 kA |
| Fijación | Rail DIN 35mm |
| Capacidad de conexión | Hasta 25 mm ² |
| Posibilidad de utilización de peines tipo pin | Sí |
| Endurancia eléctrica | 15.000 ciclos |
| Corriente nominal | 63A |
| Tensión nominal | 400 Vca - (50/60 Hz) |

Datos técnicos

| | |
|--|----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +40 °C |

| | |
|--------------------|----|
| Libre de halógenos | Sí |
|--------------------|----|

Normativa

| | |
|--|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60898-1:2020 (versión corregida Febrero 2024). |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Certificado AENOR | Sí |
| Certificado CB | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad

| | |
|---|-----------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |
| Conforme a Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |


Logística y embalaje

| | |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220093317 |
| Código EAN envase | 8423220091832 |
| Código EAN embalaje | 18423220091839 |
| Uds. Envase | 6 |
| Uds. Embalaje | 120 |
| Uds. Pallet | 3600 |
| Medidas Envase cm | 22,4x8x7,8 |
| Medidas Embalaje cm | 43x24x34 |
| Peso unitario (g) | 187 |
| Peso Envase (Kg) | 1,1676 |

Peso Embalaje (Kg) 23,877

Código arancelario 85362010

Croquis



Documentación y descargas

- [Instrucciones de montaje \(0.26MB\)](#)
- [Certificado \(0.67MB\)](#)
- [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)