

## Couvercle universel avec cadre pour prise de signal TV/R SAT.

Couvercle universel avec cadre pour prise de signal TV/R SAT. Avec cadre.  
Couleur blanc.



## Fonctionnalités

Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)
Type de mécanisme	Cadre
Type d'installation	intégrée
Dimensions	83 x 81
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc
Position	Horizontal

## Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60728-11:2017

Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT) Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension Oui

## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité 8423220085305

Code EAN d'emballage 8423220085473

Code EAN d'emballage 18423220085470

Unités Récepteur 20

Unités Emballage 240

Unités Palette 8640

Mesures du conteneur (cm) 26x14x10

Dimensions de l'emballage (cm) 44x27,5x40


Poids unitaire (g) 28,8

Poids du colis (Kg) 0,7864

Poids de l'emballage (Kg) 10,1548

Code tarifaire 85366990

## Esquisse



## Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)



Montage appareillage encastrée, Série Europa  
(Solera)