

Boîte de jonction encastrée. De Ø 60 mm. Couvercle avec pince en plastique.

Boîte de jonction encastrée. De Ø 60 mm. Couvercle avec pince en plastique. Profondeur 40 mm. 7 entrées pour tube Ø 16 mm.



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	100x50x45
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Noire
Couleur de la couverture	Blanc
Nombre d'entrées et taille (mm)	6xØ 32
Système de fermeture du couvercle	Griffe en plastique
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Données techniques

Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Tension de service	400 Vac
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60670:2015
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220240483
Code EAN d'emballage	8423220005136
Code EAN d'emballage	18423220005133
Unités Récepteur	20
Unités Emballage	560
Unités Palette	6720
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x39,5x64
Poids unitaire (g)	35,9
Poids du colis (Kg)	0,728
Poids de l'emballage (Kg)	21,634
Code tarifaire	85371098

Esquisse



Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(0.17MB\)](#)
-  [Informations de sécurité \(0.38MB\)](#)