

Boîte de jonction encastrée. De 400 x 160 x 70 mm. Couvercle avec vis.

Boîte de jonction encastrée. De 400 x 160 mm. Couvercle avec vis. Profondeur 70 mm. 30 entrées pour tube Ø 40. Trois cloison de séparation.



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	400x160x70
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Noire
Couleur de la couverture	Blanc
Nombre d'entrées et taille (mm)	30x Ø 40
Système de fermeture du couvercle	Vis en métal
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (non inclus)
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Données techniques

Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Tension de service	400 Vac
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60670:2015
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220011991
Code EAN d'emballage	8423220011991
Code EAN d'emballage	18423220011998
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	22
Unités Palette	330
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x39,5x59,5
Poids unitaire (g)	538,8
Poids du colis (Kg)	0,5418
Poids de l'emballage (Kg)	13,0496
Code tarifaire	85371098

Esquisse



Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(0.17MB\)](#)
-  [Reconstitutions de séries \(0.27MB\)](#)
-  [Informations de sécurité \(0.38MB\)](#)