

Boîte secondaire de communication. En saillie. Dimensions 550 x 1000 x 150 mm. ancienne référence 1555SV

Boîte secondaire de communication. En saillie. Dimensions 550 x 1000 x 150 mm . IP55. Avec serrure et clé en métal. Couleur blanc.



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	550x1000x150
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	550x1000x150
Matériau de la boîte	Inox métallique
Matériau du cadre et de la porte	Métallique
Couleur de la boîte	Blanc
Couleur de la porte	Blanc
Porte ouverte	Horizontal
Bandes incluses	Non
Système de fixation (Pour surface)	Intérieur
Système de fermeture de porte	Avec serrures
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de plaque de montage	Oui (inclus)
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (non inclus)
Possibilité de montage de la plaque .PL-MP28	Oui (non inclus)

Applications courantes

Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Données techniques

Classe d'isolation	Classe I
Tension de service	400 Vac

Règlements

Marquage CE	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60670:2015
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément au règlement sur les télécommunications (ICT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220009905
Code EAN d'emballage	8423220009905
Code EAN d'emballage	18423220009902
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	1
Unités Palette	20

Dimensions de l'emballage (cm)	16x56,5x101,5
Poids de l'emballage (Kg)	21,83
Code tarifaire	85371098

Documentation et téléchargements

-  Informations de sécurité (0.38MB)
-  Reconstitutions de séries (0.07MB)