

## Couvercle avec pince en plastique 104 x 104 mm.

Couvercle avec pince en plastique 104 x 104 mm pour boîte réf.  
6625,625,625C,5625 et versions



## Fonctionnalités

Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Couleur de la couverture	Blanc
Système de fermeture du couvercle	Griffe en plastique
Applications courantes	Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

## Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Température d'installation	-5 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007

Conformément à la réglementation marocaine	NM EN 60670:2015
Conforme au règlement électrotechnique basse tension (REBT)	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220087002
Code EAN d'emballage	8423220087002
Code EAN d'emballage	18423220087009
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	200
Unités Palette	9800
Dimensions de l'emballage (cm)	49x31,5x23
Poids unitaire (g)	35
Poids du colis (Kg)	0,035
Poids de l'emballage (Kg)	7,46
Code tarifaire	85366990

## Esquisse



## Documentation et téléchargements



Informations de sécurité (0.38MB)