5363GW

Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 170 x 112 x 47 mm. Coperchio con viti. Sistema di fissaggio mediante fascette.



Cassetta di connessione, 170x112x47mm. Coperchio con viti. Per parete cava. Fissaggio con fascette. 16 ingressi tubo 25Ø.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	170x112x47
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Azzurro
Colore del coperchio	Bianca
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	16xØ25
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di fissaggio alla parete cava	Flangia in nylon
Con occhielli sul fondo per fissare tubi o cavi con fascette, quantità	Sì
Con sistema di marcatura dei fori per l'incasso	Sì
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C

Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato CB	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220239623
Codice EAN confezione	8423220204669
Codice EAN imballaggio	18423220204666
Vs. confezione	5
Vs. imballaggio	110
Vs. pallet	1320
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x64
Peso unitario (g)	184,6
Peso confezione (Kg)	0,933
Peso imballaggio (Kg)	21,776
Codice tariffario	39259010

5363GW

Disegno



Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.94MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Back junction boxes for Dry wall (Solera)
- Documentazione commerciale (3.42MB)
- Sostituzioni della serie (0.28MB)
- Mounting back junction boxes for Dry wall (Solera)