

## Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 107 x 107 mm. Coperchio con gancio metallico.

Cassetta di connessione a incasso per parete cava. Da 107 x 107 mm. Coperchio con gancio metallico. Profondità 45 mm. 12 ingressi per tubo Ø 25 mm.



### Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	107x107x45
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	12xØ25
Sistema di chiusura del coperchio	Gancio metallico
Sistema di fissaggio alla parete cava	Gancio metallico corto
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

### Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

## Normativa

Marchatura CE	Sì
Marchatura UK	Sì
Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato CB	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220239494
Codice EAN confezione	8423220044784
Codice EAN imballaggio	18423220044781
Vs. confezione	4
Vs. imballaggio	168
Vs. pallet	2016
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x64
Peso unitario (g)	114,8
Peso confezione (Kg)	0,4692
Peso imballaggio (Kg)	20,9564
Codice tariffario	39259010

## Disegno



## Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (5.17MB)



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)



Back junction boxes for Dry wall (Solera)



Documentazione commerciale (3.42MB)



Sostituzioni della serie (0.28MB)



Mounting back junction boxes for Dry wall (Solera)