

Cassetta per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 3 posti. Fissaggio con ganci metallici.

Cassetta per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 3 posti. Dimensioni da incasso 210 x 68 x 46 mm. 4 ingressi per tubo Ø16–20 mm e 4 ingressi per tubo Ø20–25 mm. Utilizzare corona da Ø 68 mm. Colore nero.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	3
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	210x68x46
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	6xØ20, 4xØ25
Sistema di fissaggio alla parete cava	Gancio metallico corto
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Coppia di serraggio	0.30 - 0.40 Nm

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì

Marchatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220236691
Codice EAN confezione	8423220039599
Codice EAN imballaggio	18423220039596
Vs. confezione	6
Vs. imballaggio	180
Vs. pallet	2160
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x64
Peso unitario (g)	77,2
Peso confezione (Kg)	0,4632
Peso imballaggio (Kg)	14,886
Codice tariffario	39259010

Disegno



Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (3.63MB)



Documentazione commerciale (3.42MB)



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)



Sostituzioni della serie (0.28MB)



Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)



Mounting mechanism boxes for dry wall (Solera)