5825

Cassetta per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 3 posti. Fissaggio con ganci metallici.

Cassetta per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 3 posti. Dimensiones da incasso 210 x 68 x 46 mm. 4 ingressi per tubo Ø16–20 mm e 4 ingressi per tubo Ø20–25 mm. Utilizzare corona da Ø 68 mm. Colore nero.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	3
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	210x68x46
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Nera
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	6xØ20, 4xØ25
Sistema di fissaggio alla parete cava	Gancio metallico corto
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Coppia di serraggio	0.30 - 0.40 Nm

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220236691
Codice EAN confezione	8423220039599
Codice EAN imballaggio	18423220039596
Vs. confezione	6
Vs. imballaggio	180
Vs. pallet	2160
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x64
Peso unitario (g)	77,2
Peso confezione (Kg)	0,4632
Peso imballaggio (Kg)	14,886
Codice tariffario	39259010

Disegno



Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.32MB)
- Documentazione commerciale (3.42MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Sostituzioni della serie (0.28MB)
- Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)
- Mounting mechanism boxes for dry wall (Solera)