


Cassetta per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 4 posti. Sistema di fissaggio mediante fascette.

Cassetta per frutti schuko da incasso per parete cava. Per 4 posti. Fissaggio mediante fascette. Dimensioni da incasso 281 x 68 x 46 mm. 8 ingressi per tubo Ø20-25 mm, 4 ingressi per tubo Ø20 mm e 4 ingressi per tubo Ø16 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	4
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	281x68x46
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Azzurro
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Senza fondo
N. ingressi e dimensioni (mm)	8xØ25-20, 4xØ20, 4xØ16
Segni di allineamento	Segni di allineamento
Sistema di fissaggio alla parete cava	Flangia in nylon
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Coppia di serraggio	0.30 - 0.40 Nm

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220236745
Codice EAN confezione	8423220217270
Codice EAN imballaggio	18423220217277
Vs. confezione	4
Vs. imballaggio	12
Vs. pallet	840
Misure imballaggio cm	37,5x30x20
Peso unitario (g)	92
Peso confezione (Kg)	0,368
Peso imballaggio (Kg)	1,436
Codice tariffario	39259010

Disegno



Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (3.84MB)



Documentazione commerciale (3.42MB)



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)



Sostituzioni della serie (0.28MB)



Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)



Mounting mechanism boxes for dry wall (Solera)