

Cassetta di connessione da incasso. Da 300x500x60mm.

Cassetta di connessione da incasso. Da 300 x 500 mm. Telaio e anta bianchi con griglie di dissipazione del calore. Profondità 60 mm. 50 ingressi per tubo da Ø 40 mm. Pareti interne di separazione estraibili.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	300x500x60
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
Colore dell'anta	Bianca con griglie di dissipazione del calore
N. ingressi e dimensioni (mm)	50 xØ 40
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica ultrarapida
Sistema di chiusura dell'anta	A pressione
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II

Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (presión de la esfera)	70 °C
Tensión de funcionamiento	400 Vac
Privo de alogeni	Si

Normativa

Marcatuira CE	Si
Marcatuira UK	Si
Marcatuira CMim	Si
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)	Si
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Si

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220261549
Codice EAN confezione	8423220261549
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	5
Vs. pallet	75
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	1618
Peso confezione (Kg)	1,618
Peso imballaggio (Kg)	8,877

Codice tariffario

85371098

Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (0.17MB)
-  Sostituzioni della serie (0.25MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)