# 1664

## Cassetta di connessione in superficie. Da 132 x 65 mm. Colore bianco.



Cassetta di connessione in superficie. Da 132 x 65 mm. Colore bianco. Altezza 35 mm. Ingressi per mini-canali fino a 10 x 22 mm.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Incasso in cantiere |
| Uso | Domestico/Terziario |
| Tipo di ubicazione | Interno |
| Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 132x65x35 |
| Materiale cassetta | Termoplastico |
| Colore della cassetta | Bianca |
| Sistema di fissaggio (per superficie) | Esterno |
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Resistenza agli shock da impatto | Medio |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 650 °C |
| Tensione di funzionamento | 400 Vac |
| Privo di alogeni | Sì |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |


## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logistica e imballaggio

| | |
|---|---|
| Codice EAN unitario | 8423220240100 |
| Codice EAN confezione | 8423220004108 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220004105 |
| Vs. confezione | 11 |
| Vs. imballaggio | 88 |
| Vs. pallet | 3080 |
| Misure confezione cm | 17,8x14,3x19 |
| Misure imballaggio cm | 59,5x37,5x20 |
| Peso unitario (g) | 77,6 |
| Peso confezione (Kg) | 0,9416 |
| Peso imballaggio (Kg) | 8,1128 |
| Codice tariffario | 85371098 |

## Disegno




## Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (0.59MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)