

Cassetta di connessione in superficie. Da Ø 113 mm. Coperchio tondo e filettato al centro della cassetta.

Cassetta di connessione in superficie. Da Ø 113 mm. Coperchio tondo e filettato al centro della cassetta. Altezza 41 mm. Con 4 ingressi per tubo Ø 20 e 4 ingressi per tubo Ø 18 mm nel fondo.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	Ø 113x41
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Grigio (RAL7035)
Colore dell'anta	Grigio (RAL 7035)
N. ingressi e dimensioni (mm)	4x Ø 20 y 4xØ 18
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sistema di chiusura del coperchio	Filettata
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Si
Marcatura UK	Si
Marcatura CMim	Si
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Si
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Si



Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220340213
Codice EAN confezione	8423220340213
Codice EAN imballaggio	18423220340210
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	230
Vs. pallet	2760
Misure imballaggio cm	59,5x42,5x51
Peso unitario (g)	55
Peso confezione (Kg)	0,057
Peso imballaggio (Kg)	14,034
Codice tariffario	85371098

Disegno



Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (0.59MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)