689

Centralino da parete per 2 moduli (1 fila), avorio, porta piena.



Centralino di distribuzione da parete per 2 moduli su 1 fila, colore avorio con porta piena. Pensato per installazioni interne in ambito residenziale o terziario, offre una soluzione ordinata per alloggiare dispositivi modulari e facilitare la manutenzione. La chiusura sigillabile aiuta a limitare accessi non autorizzati. Dimensioni esterne 40×140×58 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	2
Moduli per fila	2
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	40x140x58
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Avorio
Tipo di accesso	Laterali lisci (ingressi macchina)
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sigillabile	Sì
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Possibilità di montaggio chiave	No
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK07

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220237308
Codice EAN confezione	8423220006898
Codice EAN imballaggio	18423220006895
Vs. confezione	10
Vs. imballaggio	230
Vs. pallet	3450
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	67,6
Peso confezione (Kg)	0,0676
Peso imballaggio (Kg)	16,335

689

Codice tariffario	85371098

Disegno



Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (0.72MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Tabella compatibilità: cassetta, telaio e anta (0.08MB)
- Sostituzioni della serie (0.26MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com