

Magnetotermico 4P, 63A. Potere di interruzione 6 kA. Curva C.

Magnetotermico 4P, 63A. Potere di interruzione 6 kA. Curva C. 4 moduli. 400V AC (50 - 60 Hz).



Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |
| Resistenza meccanica | 20.000 cicli |
| Tipo di protezione (modulare) | Interruttore magnetotermico |
| N. di poli | 4P |
| Moduli (18 mm) | 4 |
| Tipo di rete | Corrente alternata (CA) |
| Curva di scatto | C |
| Capacità di cortocircuito | 6 kA |
| Fissaggio | Rotaia DIN 35mm |
| Capacità di connessione | Fino a 25 mm ² |
| Possibilità di utilizzare pettini tipo pin | Sì |
| Resistenza elettrica | 15.000 cicli |
| Corrente nominale | 63A |
| Tensione nominale | 400 Vca - (50/60 Hz) |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -5 °C ; +40 °C |
| Privo di alogeni | Sì |

Normativa

| | |
|--|---|
| Marchatura CE | Si |
| Marchatura CMim | Si |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 60898-1:2020 (versión corregida Febrero 2024). |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Si |
| Certificato AENOR | Si |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Si |

Sostenibilità

| | |
|--|-----------------------|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Si |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Si |
| Conforme alla Normativa (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logistica e imballaggio

| | |
|------------------------|----------------|
| Codice EAN unitario | 8423220287594 |
| Codice EAN confezione | 8423220287150 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220287157 |
| Vs. confezione | 3 |
| Vs. imballaggio | 30 |
| Vs. pallet | 1500 |
| Misure confezione cm | 22x8,5x8 |
| Misure imballaggio cm | 47x24x18 |
| Peso unitario (g) | 393 |
| Peso confezione (Kg) | 1,245 |
| Peso imballaggio (Kg) | 12,935 |
| Codice tariffario | 85362010 |

Documentazione e download

-
-  Istruzioni di montaggio (0.26MB)
 -  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)