5314GW

Caixas de ligação para divisória oca. 188 x 148 x 50 mm. Sistema de fixação por garras. Com tampa



Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar 188 x 148 x 50. 8 entradas para tubo Ø 25. 2 para tubo Ø 32. 6 para tubo Ø 40. Tampa com parafusos.Sistema de fixação por abraçadeiras.

Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	188x148x50
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Azul
Cor da tampa	Branco
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	8xØ25, 2xØ32, 6xØ40
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Com sistema de marcação de orifício recuado	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Temperatura ambiente de operação	-5 ºC ; +60 ºC
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220204676
Contêiner de código EAN	8423220204676
Embalagem de código EAN	18423220204673
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	66
Unidades de paletes	990
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitário (g)	229
Peso do recipiente (Kg)	0,234
Peso da embalagem (Kg)	16,574
Código tarifário	39259010

5314GW

Sketch



Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.94MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Back junction boxes for Dry wall (Solera)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)
- Reabastecimento de séries (0.28MB)
- Mounting back junction boxes for Dry wall (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com