5507HGW

Caixas de ligação para divisória oca. 300 x 500 x 60 mm .Com moldura e porta. Cor branca. Caixa azul.



Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar 300 x 500 x 60. 50 entradas para tubo Ø 40. Com Sistema de fixação com suporte multiperfurado cor preto. Com moldura e porta.

Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	300x500x60
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Azul
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	50xØ40
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Sistema de fixação à divisória oca.	Suporte multiperfurado para divisória oca cor preto.
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235908
Contêiner de código EAN	8423220235908
Embalagem de código EAN	18423220235905
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5

5507HGW

Unidades de paletes	75
Medidas de embalagem cm	57,8x38,5x46
Peso unitário (g)	1670,6
Peso do recipiente (Kg)	1,6846
Peso da embalagem (Kg)	9,393
Código tarifário	39259010

Sketch



Documentação e downloads

Instruções de montagem (5.54MB)

Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Reabastecimento de séries (0.28MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com