

## Caixas de ligação para divisória oca. Ø 100 mm

Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar Ø 100 x 46..10 entradas para tubo Ø 25. Tampa com parafusos..Sistema de fixação por garras.



## Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	Ø 100x46
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Azul
Cor da tampa	Branco
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	10xØ25
Sistema de fechamento de tampa	Ajuste de perímetro + parafuso
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

## Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C

Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220239463
Contêiner de código EAN	8423220204683
Embalagem de código EAN	18423220204680
Contêiner de unidades	4
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	1800
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x48
Peso unitário (g)	100,2
Peso do recipiente (Kg)	0,4008
Peso da embalagem (Kg)	12,863

## Sketch



## Documentação e downloads

- |  |  |
|--|--|
|  Instruções de montagem (5.17MB)   |  Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)  |
|  Informações de segurança (0.38MB) |  Reabastecimento de séries (0.28MB) |