5530GWD

Caixa de domótica para embutir em divisória oca. 300 x 150 x 75 mm. Com perfil DIN35

Caixa de conexão para automação residencial a ser embutida em uma divisória oca. 300 x 150 x 75 mm. com perfil DIN35. Cubra com parafusos. Sistema de fixação de garras.



Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	300x150x60
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	295x142x76
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	300x148x77
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Azul
Cor da tampa	Branco
Tipo de bilhete	Insondável
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Com sistema de marcação de orifício recuado	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

5530GWD

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 ºC
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 ºC
Temperatura ambiente de operação	-5 ºC ; +60 ºC
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220225312
Contêiner de código EAN	8423220225312
Embalagem de código EAN	18423220225319
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	28
Unidades de paletes	420
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitário (g)	432,2

5530GWD

Peso do recipiente (Kg)	0,4322
Peso da embalagem (Kg)	13,0496
Código tarifário	39259010

Sketch



Documentação e downloads

- Instruções de montagem (1.39MB)
- Instruções de montagem (0.75MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Reabastecimento de séries (0.28MB)
- Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com