5563GW

Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar 170 x 112 mm. Tampa de garra de metal. Sistema de fixação de flange.



Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar 170 x 112 mm.Tampa de garra de metal. Sistema de fixação de flange.

Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	170x112x47
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Azul
Cor da tampa	Branco
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	16xØ25
Sistema de fechamento de tampa	Garra de metal
Sistema de fixação à divisória oca.	Flange de nylon
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Com sistema de marcação de orifício recuado	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C

Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220236561
Contêiner de código EAN	8423220201750
Embalagem de código EAN	18423220201757
Contêiner de unidades	5
Embalagem de unidades	110
Unidades de paletes	1320
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x64
Peso unitário (g)	170,6
Peso do recipiente (Kg)	0,863
Peso da embalagem (Kg)	20,236
Código tarifário	39259010

5563GW

Sketch



Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.94MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Back junction boxes for Dry wall (Solera)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)
- Reabastecimento de séries (0.28MB)
- Mounting back junction boxes for Dry wall (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com