5625EG

Caixa de aparelhagem para embutir en placa de gesso. Para 1 mecanismo. Fixação com garras de metal.



Caixa de aparelhagem para embutir en placa de gesso. Para 2 mecanismos. Fixação com garras de metal. Dimensões para embutir Ø 68 x 46 mm. 2 entradas para tubo Ø 16-20 mm. 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm. Use coroa de Ø 68 mm.

Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	1
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	Ø 68 x 46 mm.
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Azul
Tipo de bilhete	Membrana flexível
Nº de entradas e tamanho (mm)	2 entradas para tubo ø 16-20 y 2 entradas para tubo ø 20-25 mm
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal curto
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Binário de iluminação	0.30 - 0.40 Nm

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 ºC
Temperatura de instalação	-5 ºC -> +60 ºC
Temperatura ambiente de operação	-5 ºC ; +60 ºC
Livre de halogênios	Sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado AENOR	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220266742
Contêiner de código EAN	8423220266742
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	320
Unidades de paletes	4800
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitário (g)	31
Peso do recipiente (Kg)	0,629
Peso da embalagem (Kg)	11,194
Código tarifário	39259010

Documentação e downloads

5625EG

Instruções de montagem (3.56MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Reabastecimento de séries (0.28MB)

Mounting mechanism boxes for dry wall (Solera)

Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)

Certificado (0.68MB)

Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com