


Caixa de aparelhagem para embutir em placa de gesso. Para 3 mecanismos. Fixação com garras de metal.

Caixa de aparelhagem para embutir em placa de gesso. Para 3 mecanismos. Fixação com garras de metal. Dimensões para embutir 210 x 68 mm. 4 entradas para tubo Ø 16-20 mm. 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm. Use coroa de Ø 68 mm.



Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	3
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	210 x 68 x 46
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Azul
Tipo de bilhete	Membrana flexível
Nº de entradas e tamanho (mm)	2 entradas para tubo ø 16-20 y 4 entradas para tubo ø 20-25
Marcas de alinhamento	Marcas De Alinhamento
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal curto
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Binário de iluminação	0.30 - 0.40 Nm

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado AENOR	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220236714
Contêiner de código EAN	8423220231580
Embalagem de código EAN	18423220231587
Contêiner de unidades	6
Embalagem de unidades	144
Unidades de paletes	1728
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x64
Peso unitário (g)	74,8
Peso do recipiente (Kg)	0,4588
Peso da embalagem (Kg)	12,2612
Código tarifário	39259010

Sketch



Documentação e downloads



Instruções de montagem (3.56MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)



Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)



Reabastecimento de séries (0.28MB)



Mounting mechanism boxes for dry wall (Solera)