

Caixa de conexão estanque Ybox 160 x 120 x 75 mm sem cones. Cor cinzenta. Marca N (Aenor).

Caixa estanque de conexão sem cones. Cinzento. IP 65. Dimensões interiores 153 x 110 x 65. Sem cones. 10 pré-perfurações laterais (8 de Ø 25 e 2 de Ø 32).



Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	160x120x75
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	153x110x65
Dimensões (mm)	Ver esboço
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Cinza (RAL 7035)
Tipo de bilhete	Pré-perfurado
Nº de entradas e tamanho (mm)	8xØ25, 2xØ32
Sistema de Fixação (Para superfície)	Exterior com suporte, interior com tampão, com flange, suporte para grelha, exterior com junta
Selável	Sim
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de 1/4 de volta sem mola
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (não incluído)
Parafuso cativo	Sim
Tipo de drenagem	Drenagem Deflowable.
Tampa Cativa	Sim
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Ver esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado AENOR	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220239609
Contêiner de código EAN	8423220095380
Embalagem de código EAN	18423220095387
Contêiner de unidades	4
Embalagem de unidades	64
Unidades de paletes	960
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x49
Peso unitário (g)	241,4
Peso do recipiente (Kg)	0,9656
Peso da embalagem (Kg)	16,2596
Código tarifário	85381000

Sketch



Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.33MB\)](#)
-  [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)