507015E-ICT

Quadro de comunicação secundária Encastrar Dimensões 500 x 700 x 150 mm. Referência antiga 1570E-V



Quadro de comunicação secundária. Encastrar. vertical . Dimensões 500 x 700 x 150 mm. IP34 Com fechadura e chave metálica. Cor branco

Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	500x700x150
Material de caso	Inoxidável metálico
Quadro e material da porta	Metálico
Cor da caixa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Vertical
Battens incluídos	Não
Sistema de fechamento de porta	Com fechadura
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em placa	Sim (incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28	Sim (não incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

507015E-ICT

Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe I
Estresse no trabalho	400 Vac

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com o Regulamento de Telecomunicações (ICT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220205178
Contêiner de código EAN	8423220205178
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	24
Medidas de embalagem cm	71,5x16x51
Peso da embalagem (Kg)	8,665
Código tarifário	85371098

Sketch

507015E-ICT



Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)

Reabastecimento de séries (0.25MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com