1005515S-ICT

Quadro de comunicação secundária. De superfície. Dimensões 1000 x 550 x 150 mm. Referência antiga 1555S



Quadro de comunicação secundária. De superfície. Dimensões 1000 x 550 x 150 mm. IP55 Com fechadura e chave metálica. Cor branco

CE

Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	1000x550x150
Material de caso	Inoxidável metálico
Quadro e material da porta	Metálico
Cor da caixa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Sistema de fechamento de porta	Com fechadura
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em placa	Sim (incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28	Sim (não incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe I
Estresse no trabalho	400 Vac

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com o Regulamento de Telecomunicações (ICT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220009899
Contêiner de código EAN	8423220009899
Embalagem de código EAN	18423220009896
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	20
Medidas de embalagem cm	16x56,5x101,5
Peso da embalagem (Kg)	20,83
Código tarifário	85371098

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)

Reabastecimento de séries (0.07MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com