# 507015S-ICT

## Quadro de comunicação secundária. De superfície. Dimensões 500 x 700 x 150 mm. Referência antiga 1570



Quadro de comunicação secundária. De superfície. Dimensões 500 x 700 x 150 mm. IP55 Com fechadura e chave metálica. Cor branco

CE

## Recursos

| | |
|---|---|
| Método de instalação | Superfície |
| Usar | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização | Dentro |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 500x700x150 |
| Material de caso | Inoxidável metálico |
| Quadro e material da porta | Metálico |
| Cor da caixa | Branco |
| Cor da porta | Branco |
| Abertura de porta | Horizontal |
| Battens incluídos | Não |
| Sistema de Fixação (Para superfície) | Dentro |
| Sistema de fechamento de porta | Com fechadura |
| Possibilidade de montagem de tiras | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem em placa | Sim (incluído) |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28 | Sim (não incluído) |
| Aplicativos comuns | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |

# 507015S-ICT

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classe de isolamento | Classe I |
| Estresse no trabalho | 400 Vac |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60670-22:2007 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com o Regulamento de Telecomunicações (ICT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220040878 |
| Contêiner de código EAN | 8423220040878 |
| Embalagem de código EAN | 18423220040875 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 1 |
| Unidades de paletes | 20 |
| Medidas de embalagem cm | 16x55x71 |
| Peso da embalagem (Kg) | 13,002 |
| Código tarifário | 85371098 |

## Documentação e downloads

# 507015S-ICT

Informaçôes de segurança (0.38MB)

Reabastecimento de séries (0.07MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com