5216CB

Caixa de distribuição de superfície para 38 elementos.



Caixa de distribuição de superfície para 38 elementos. Cor Branco. Dimensões exteriores 410 x 275 x 96 mm.

Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	38
Módulos por linha	19
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	410 x 275 x 96 mm
Dimensões (mm)	Ver esboço
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Ver esboço

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

5216CB

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK07
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220049468
Contêiner de código EAN	8423220049468
Embalagem de código EAN	18423220049465
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	120
Medidas de embalagem cm	59,5x42,5x51
Peso unitário (g)	1589,6

5216CB

Peso do recipiente (Kg)	1,5896
Peso da embalagem (Kg)	16,82
Código tarifário	85371098

Sketch



Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.72MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Quadro de compatibilidades: invólucro, moldura e porta (0.08MB)

Reabastecimento de séries (0.24MB)