



De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão sim

## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) sim

De acordo com os regulamentos (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade 8423220089990

Contêiner de código EAN 8423220078079

Embalagem de código EAN 18423220078076

Contêiner de unidades 100

Embalagem de unidades 400

Unidades de paletes 14000

Medições de embalagem cm 29x18x19

Medidas de embalagem cm 59,5x37,5x20


Peso unitário (g) 31,4

Peso do recipiente (Kg) 3,3208

Peso da embalagem (Kg) 13,8232

Código tarifário 85369010

## Sketch



Ref.	A	B	C	D	Sección (mm <sup>2</sup> )	Color
TCD01N	40	34	23	5	1,5	Negro
TCD01A	40	40	23	5	1,5	Azul
TCD02N	40	40	28	6	2,5	Negro
TCD02A	40	40	28	6	2,5	Azul
TCD04N	40	40	28	6,5	4	Negro
TCD04A	40	40	28	6,5	4	Azul
TCD06N	40	40	28	8	6	Negro
TCD06A	40	40	28	8	6	Azul
TCD10N	40	40	28	9,5	10	Negro
TCD10A	40	40	28	9,5	10	Azul
TCD16N	51	54	43	12	16	Negro
TCD16A	51	54	43	12	16	Azul
TCD35N	51	54	43	15	35	Negro
TCD35A	51	54	43	15	35	Azul



## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)