

Conjunto de blocos. Conteúdo da embalagem: 2 réguas de 2 bornes ref. CLE24, 2 réguas de 3 bornes ref. CLE34 e 1 régua de 5 bornes ref. CLE54.

Conjunto de blocos. Conteúdo da embalagem: 2 réguas de 2 bornes ref. CLE24, 2 réguas de 3 bornes ref. CLE34 e 1 régua de 5 bornes ref. CLE54.



Recursos

Tipo	Réguas de ligação
Número de terminais	2 x 2,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 5 x 2,5 mm²
Seção máxima do cabo rígido	4mm²

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
---	---

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
--	-----

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220088337
Contêiner de código EAN	8423220065086
Embalagem de código EAN	18423220065083
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	320
Unidades de paletes	11200
Medições de embalagem cm	14,5x19x8,8
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	22
Peso do recipiente (Kg)	0,48
Peso da embalagem (Kg)	8,31
Código tarifário	85369010

Sketch



