


Abraçadeiras de nylon. Cor natural. Dimensões: 4,8 x 250 mm. (mm) 65.

Abraçadeiras de nylon. Cor natural. Dimensões: 4,8 x 250 mm. (mm) 65.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Material	Nylon (PA66)
Cor	Natural
Ø loop	65 mm

Dados técnicos

Temperatura de instalação	-10 °C
Temperatura ambiente de operação	-40 °C ; +85 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62275:2016
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado UL	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
---	--


De acordo com a Diretiva Europeia
2012/19/UE (RAEE2)

Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e
Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220240247
Contêiner de código EAN	8423220240247
Embalagem de código EAN	18423220240244
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	100
Unidades de paletes	3500
Medições de embalagem cm	36x14x0,1
Medidas de embalagem cm	55,5x41x22
Peso unitário (g)	158
Peso do recipiente (Kg)	0,167
Peso da embalagem (Kg)	17,655
Código tarifário	39269097

Sketch



Ref.	A	B	Color
BR25100	2,5	100	Natural
BR25200	2,5	200	Natural
BR25260	2,5	260	Natural
BR36140	3,6	140	Natural
BR36200	3,6	200	Natural
BR36300	3,6	300	Natural
BR36370	3,6	370	Natural
BR48200	4,8	200	Natural
BR48250	4,8	250	Natural
BR48300	4,8	300	Natural
BR48360	4,8	360	Natural
BR76365	7,6	365	Natural
BR76450	7,6	450	Natural
BR76500	7,6	500	Natural



Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)