

Plugue 2P +T, 25A 250V ~. Cor branca

Ficha 2P+T, 25 A/250 V~. Para cozinha.

**Recursos**

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Material	Termoplástico
Tipo	Ficha para cozinha
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Corrente nominal	25A
Aterramento	Pico lateral
Corrente nominal	25A
Tensão nominal	250V~
Cor	Branco

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
--	-----

Em conformidade com os Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à segurança geral dos productos	Sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
---	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
--	-----

De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
--------------------------------------	-----------------------

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235595
-----------------------	---------------

Contêiner de código EAN	8423220235571
-------------------------	---------------

Embalagem de código EAN	18423220235578
-------------------------	----------------

Contêiner de unidades	9
-----------------------	---

Embalagem de unidades	144
-----------------------	-----

Unidades de paletes	5040
---------------------	------

Medições de embalagem cm	14,5x8,8x19
--------------------------	-------------

Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
-------------------------	--------------


Peso unitário (g)	14,51
-------------------	-------

Peso do recipiente (Kg)	0,19469
-------------------------	---------

Peso da embalagem (Kg)	3,65504
------------------------	---------

Código tarifário	85366990
------------------	----------

Sketch



Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)