
ERP72AU

Quadro horizontal para 2 elementos. Prata.



Quadro horizontal para 2 elementos. Prata.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Quadro, armação
Tipo de instalação	Embutir
Dimensões	154 x 81 x 10
Cor da moldura	Branco
Posição	Horizontal
No. de elementos	Para 2 Elementos

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220215351
Contêiner de código EAN	8423220215290
Embalagem de código EAN	18423220215297
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	5400
Medições de embalagem cm	17x12x10
Medidas de embalagem cm	38x18,5x42
Peso unitário (g)	31,6
Peso do recipiente (Kg)	0,4092
Peso da embalagem (Kg)	5,4524
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads

ERP72AU

Informaçães de segurança (0.38MB)

Assembly flush switches form Europa range (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com